



CG合成によるイメージ画像です。

カラーバリエーション

スタンダード



VP1W
扉：VP1(純白)
洗面器：BW1(純白)



VP1P
扉：VP1(純白)
洗面器：LR8(ピンク)

洗面器

ラクとれヘアキャッチャー

ゆったり使える
陶器製大型洗面器

大型洗面器

スロープ形状

奥行き 500mm

プッシュワンウェイ式排水栓
鎖がなく洗面器上がスッキリ。栓の開閉は押すだけ。

5°

水栓まわりに設けた約5°の傾斜が、水滴を残りにくくします。

広さも深さもたっぶりの大型洗面器は、洗顔・洗髪はもちろん、つけ置き洗いなども快適です。

ラクとれヘアキャッチャー

髪の毛がからまず
お手入れカンタン

凹凸が少ない形状なので、髪の毛がからまず、ブラシでラクにお掃除できます。

髪の毛がからまず
するっととれる

凹凸が少なく
ブラシでラクにお掃除

水栓金具

節水 C1

シングルレバー洗髪シャワー水栓

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

エコハンドル

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体

扉タイプ

FTV1N-755SY-W/VP1W

ミラーキャビネット

くもり止めコート

1面鏡(LED照明・標準)

MFTXE-751YJU

くもり止めコート

ヒーター式に比べ待ち時間がなく、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。

くもり止めコートなし くもり止めコート付

リフォームアイテム

底板着脱式 マルチトラップ

フレキホース仕様 スライド蝶番

(シングルレバー洗髪シャワー水栓)

タオル掛け兼用取っ手

タオルを掛けたままで開閉しやすい形状です。

コンパクト奥行

コンパクト奥行で洗面室が広々。

500mm



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。



詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

システムバスルーム アライズ Zタイプ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー Lパネルアクセント張り

アクセントパネル 鏡面

HN642 ウッドグレインライト	HN651 シャインウッドホワイト	HN661 チェリー	HN662 ウォールナット	HN663 ダークウォールナット	HN953 Hバースブルー	HN748 組石ホワイト	HN746 組石ベージュ	HN747 組石グレー	HN751 ホワイトストーン	HN752 ブラックストーン	HN481 グリッドストーン
HN491 テオロストーン	HN735 ストーンモザイクダーク	HN461 ホバーパベージュ	HN194 ボトマルグリーン	HN191 ブルジャンブルー	HN983 青磁リーフ	HN984 グリーンリーフ	HN952 アクアブルー	HN954 モザイクアクア	HN932 シルクステッチ	HN933 ストーンジュ	HN951 アワシオン

アクセントパネル HT

HT531 ウェーブホワイト	HT532 ウェーブピンク	HT311 クリエール	HT312 クリエール	HT541 ランダムウッド	HT241 ワグガタイト	HT242 ワグガタイト	LE701 ホワイト(EB)	LE301 ホワイト(マット)
-------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	--------------------

浴槽カラー FRP

<input checked="" type="checkbox"/> NW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> G94 グリーン	<input type="checkbox"/> P91 ピンク
---	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

エプロンカラー

<input checked="" type="checkbox"/> FW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> N11 ブラック	<input type="checkbox"/> Y84 ベージュ
---	--------------------------------------	--------------------------------------

床カラー 札幌モダン 単色

<input checked="" type="checkbox"/> N86 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> U61 グレー
---	--------------------------------------	-------------------------------------

キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。
寒い冬場でも、冷ヤツとしない。

キレイサーモ
フロア

くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した
強い水流で、汚れを流す。

くるりんポイ
排水口

※イラストはイメージ
※効果的な渦流を発生させるためには、
浴槽水位が150mm以上必要です。

換気設備

天井換気扇
UF-27A

エコベンチ浴槽

浴槽内握りバー
<グレー>

操作ボタン
排水栓

プッシュワンウェイ
排水栓<メタル調>

洗い場側水栓

クラシカル水栓<メタルマット調>
BF-WQ147TX-PU4

シャワーヘッド

エコアクア
シャワー

カラーバリエーション

ホワイト
 ブラック

エコアクアシャワー<メタル調>
BF-SL6BG(1.6)-PU/FW1

カウンター

まる洗い
カウンター

カラーバリエーション

FW1
 N11
 Y84

まる洗いカウンター(ワイド)
BF-SL6BG(1.6)-PU/FW1

照明

コーナーパネルライト(電球色LEDランプ60W形)
LDA-P1-1A

ミラー

タテ長ミラー(3080)
KGM-3080S

収納

カラーバリエーション

FW1
(ホワイト) N11
(ブラック)

コーナーシェルフ<ホワイト>(2段)
NT-225A(5)R-1S/FW1

ドア

キレイドア

カラーバリエーション
本体カラー

WM
(Sホワイト)
 S1
(シルバー)
 K
(ブラック)

折り戸[11mm段差](800W)
VDY-800206R(73)/WM

タオル掛

TB-400E-K

スライドバー

フルフォール
シャワー

シャワーホース
フック(メタル調)

フルフォールスライドバー<メタル調>
CKSB(2)-B-L1160/CH

天井

廻し縁

※写真はイメージです。

内組平天井(廻し縁付)

フロタ

※写真はイメージです。
見取り内容とは異なる場合があります。

巻フタ
BL-SC75154-R

フリーサイズ窓額縁キット

カラー
バリエーション

W
(ホワイト)
 K
(ブラック)

R-1010P-24/W



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

M20010781302-001



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー グループ1

プレーン



□ D73S ディープブルー ベーシックウッド
□ Y73S オレンジ スムースライト
□ W73S ホワイト スムースライト



□ U74S ディープウォールナット
□ N74S ナチュラルチェリー

■ ワークトップ ステンレス



KA シルクエンボス

■ シンク ステンレス



ステンレス

ワークトップ



表面の細かな凹凸のエンボス柄により温かみのある印象に仕上げました。



ステンレストップ

水栓金具



S84/ハンドシャワー水栓 クロマーレ・エコハンドル SFHB452SYXJG5 LIXIL製

ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:シルバー
レンジフード連動なし
V02/3口コンロ・ホーロートップタイプ (無水片面焼グリル) H1633A0WHVKX ハーマン製

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口 スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



取手



ショートハンドル取手

シンク用キャビネット



開き扉

包丁差し

コンロ用キャビネット



開き扉・3段引出し

※2口コンログリルなし用タイプもご用意しています。

ウォールキャビネット



開き扉

奥行37.5cm系

※扉に取手はつきません。

ウォールキャビネット



開き扉 側面不燃仕様

奥行37.5cm系

システムライト



LEDタイプ KLS90L1

ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm
身長160cm

85cm

ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。




機能一覧			
キレイ機能	エコ機能	ノズル位置調節	
アクアセラミック(ISO抗菌準拠)	超節水ECO5(大5L、小3.8L)	快適機能	
パワーストリーム洗浄	スーパー節電	Wパワー脱臭	
女性専用レディスノズル	ワンタッチ節電(8h)	ターボ脱臭	
スッキリノズルシャッター	電源スイッチ	暖房便座	
ノズルそうじ	洗浄機能	スローダウン便座	
ノズルオートクリーニング	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	便座ヒーターオートOFF	
ノズル先端着脱	おしりワイド洗浄	着座センサー	
キレイ便座	おしりマッサージ洗浄	点字対応	
本体スライド着脱	ビデ洗浄(泡沫ソフト)		
便フタワンタッチ着脱	スーパーワイドビデ洗浄		
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ワイドビデ洗浄		

カラーバリエーション			
□ BW1 ビュアホワイト	□ BN8 わかホワイト	□ LR8 ピンク	□ BB7 ブルグレー

アクアセラミック

落ちるんです。
100年クリーン「アクアセラミック」
従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

100年 クリーン AQUA CERAMIC



お掃除するたび、ガンコな水アカが落ちるんです。^{※1}
※1 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。
水のチカラで汚れがツルンと落ちるんです。^{※2}
※2 汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。

お掃除ラクラク

フチレス形状



奥も手前も便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

シャープなフォルム



シャープで足元スリムなフォルムは、汚れも拭きやすく、お手入れがカンタンです。

シャワートイレ



KBシリーズ
CW-KB21/BW1(色仮決)

充実の基本機能を搭載した
おすすめスタンダードタイプ。



紙巻器



ワンタッチ式紙巻器
CF-AA23D

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

キレイ機能



スーパー節電&ワンタッチ節電

二つの節電の併用で、電気料金大幅節約!

- スーパー節電
使わないときは、自動的に便座温度と湯温を下げて節電します。
24%節電
- ワンタッチ節電
スイッチ操作で一定時間、ヒーターをオフにして節電します。
ワンタッチ


女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。



マッサージ洗浄

強弱をつけた洗浄でおしりを刺激。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



詳細はWEBをご確認ください